

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Sisak, M.A., Daik, R. and Ramli, S. (2017) 'Study on the Effect of Oil Phase and Co-Surfactant on Microemulsion Systems', *Malaysian Journal of Analytical Science*, 21(6), pp. 1409–1416. Available at: <https://doi.org/10.17576/mjas-2017-2106-23>.
- Afina F, A. (2015) *Pengaruh Kadar Asam Oleat Pada Sistem NLC Dengan Lipid Setil Alkohol: Asam Oleat Dibandingkan Dengan SLN Terhadap Laju Pelepasan APMS*. Universitas Airlangga.
- Aggarwal, G. *et al.* (2014) 'Development of self-microemulsifying drug delivery system and solid-self-microemulsifying drug delivery system of telmisartan', *International Journal of Pharmaceutical Investigation*, 4(4), p. 195. Available at: <https://doi.org/10.4103/2230-973x.143123>.
- Agustian Rosyidi, V., Fitria Kartikasari, M. and Triatmoko, B. (2017) *Optimasi Tween 80 Dan Lesitin Dalam Nanoemulsi Antimikroba Minyak Biji Ketumbar (Coriandrum sativum L.) (Optimization of Tween 80 and Lecithin in Antimicrobial Nanoemulsion Essential Oil of Coriander Seeds (Coriandrum sativum L.))*.
- Aisyah, F., Michrun, N. and Rezki, R. (2015) *Teknologi Sediaan Farmasi*. Yogyakarta.
- Angeline Christie Hannah, M. and Krishnakumari, S. (2015) 'Qualitative phtochemistry profile of watermelon (*Citrullus vulgaris schrad*) rind extracts with different solvents', *Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research*, 8(4), pp. 62–65.
- Anggraeni, Y. *et al.* (2019) *Citrula Gel From Watermelon Rind Waste (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai) As Antiacne (Acne Vulgaris)*, *Pharmaceutical Journal of Indonesia*.
- Ansel, H. (1989) *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi Edisi Keenam*. 6th edn. Jakarta.
- Asikin, G.A. and Wibowo, M.A. (2016) 'Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Mangga Bacang (*Mangifera foetida L .*) terhadap *Propionibacterium acnes* secara in vitro. *Skripsi*. 434–449.

- Ayuningtyas, D.D.R., Nurahmanto, D. and Rosyidi, V.A. (2017) 'Optimasi Komposisi Polietilen Glikol dan Lesitin sebagai Kombinasi Surfaktan pada Sediaan Nanoemulsi Kafein', *e-Jurnal Pustaka Kesehatan*, 5(1), pp. 157–163.
- Balqis, A. (2017) 'Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Kulit Buah Semangka Merah (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum & Nakai) Terhadap *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus mutans*, *Escherichia coli* dan *Salmonella typhi* Skripsi. 103.
- Bettoli, V. and Layton, A.M.T.D. (2004) *Fast Facts: Acne*. UK: Health Press Limited.
- Bhargava, S. and Madhav, N.V.S. (2018) 'Validation of Transmittance as Tool to Measure Particle Size Distribution using Response Surface Methodology Approach', *International Journal of Pharma Research and Health Sciences*, 6(2), p. 2413. Available at: <https://doi.org/10.21276/ijprhs.2018>.
- Bhatt, P. and Madhav, S. (2011) 'A detailed review on nanoemulsion drug delivery system.', *International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research*, 2(9), pp. 2292–2298.
- Buang, A. (2013) 'Formulasi Krim Masker Wajah Menggunakan Lapisan Putih Kulit Semangka (*Citrullus vulgaris* Schard) Sebagai Pelembab', *Media Farmasi* [Preprint].
- Çinar, K. (2017) 'a Review on Nanoemulsions: Preparation Methods and Stability', *Trakya University Journal of Engineering Sciences*, 18(1), pp. 73–83.
- Depkes, R. (2000) *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. Jakarta.
- Depkes, R. (2017) *Farmakope Herbal Indonesia Edisi II, Pocket Handbook of Nonhuman Primate Clinical Medicine*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Available at: <https://doi.org/10.1201/b12934-13>.
- Depkes RI (1995) *Farmakope Indonesia*. Ed ke 4. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Depkes RI (2014) *Farmakope Indonesia*. Edisi V. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Dermawan, A.M., Pratiwi, L. and Kusharyanti, I. (2016) 'Anti Acne Cream

- Effectivity Of Methanol Extract Of *Impatiens balsamina* Linn. Leaves’, *Traditional Medicine Journal*, 20(3), pp. 127–133. Available at: <https://doi.org/10.22146/tradmedj.8851>.
- Devarajan, V. and Ravichandran, V. (2011) ‘Nanoemulsions: as modified drug delivery tool.’, *Pharmacie Globale*, 2(4), pp. 1–6.
- Duangjit, S. *et al.* (2014) ‘Role of simplex lattice statistical design in the formulation and optimization of microemulsions for transdermal delivery’, *Biological and Pharmaceutical Bulletin*, 37(12), pp. 1948–1957. Available at: <https://doi.org/10.1248/bpb.b14-00549>.
- Fadhila, Z.N. *et al.* (2022) ‘Penetapan Parameter Spesifik dan Non Spesifik Ekstrak Kulit Semangka’, *Jurnal Insan Farmasi Indonesia*, 5(1), pp. 159–166. Available at: <https://doi.org/10.36387/jifi.v5i1.857>.
- Fadhilah, U.N. (2012) *Isolasi dan Purifikasi Likopen Dari Buah Tomat Dan Semangka*. Universitas Indonesia.
- Fanelli, M. *et al.* (2011) ‘Antibiotics, acne, and *Staphylococcus aureus* colonization’, *Archives of Dermatology*, 147(8), pp. 917–921. Available at: <https://doi.org/10.1001/archdermatol.2011.67>.
- Fathoroni, A. (2014) *Formulasi SNEDDS Simvastatin Menggunakan Surfaktan Tween 80 dan Kosurfaktan PEG 400 [Skripsi]*. Yogyakarta :Fakultas Farmasi, Universitas Yogyakarta.
- Febriani, D., Mulyanti, D. and Rismawati, E. (2015) ‘Karakterisasi Simplisia dan Ekstrak Etanol Daun Sirsak (*Annona muricata* Linn.)’, *Prosiding Penelitian SPeSIA Unisba*, pp. 475–480.
- Ginting, A. (2016) *Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Kulit Buah Semangka Merah Berbiji (*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum & Nakai) Terhadap *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus**. Universitas Sumatera Utara.
- Gopala, J. (2016) ‘Pengaruh Kecepatan Sentrifugasi Terhadap Hasil Pemeriksaan Sedimen Urin Pagi Metode Konvensional’, *skripsi Universitas Muhammadiyah Semarang*, p. Universitas Muhammadiyah.
- Gupta, P.K. (2010) ‘The pharma research’, *The Pharma Research*, 3, pp. 117–138.
- Hakim, N.A., Arianto, A. and Bangun, H. (2018) ‘Formulasi dan Evaluasi

- Nanoemulsi dari Extra Virgin Olive Oil (Minyak Zaitun Ekstra Murni) sebagai Anti-Aging’, *Talenta Conference Series: Tropical Medicine (TM)*, 1(2), pp. 391–397. Available at: <https://doi.org/10.32734/tm.v1i2.222>.
- Hambali, M., Mayasari, F. and Noermansyah, F. (2015) ‘Ekstraksi Antosianin Dari Ubi Jalar Dengan Variasi Konsentrasi Solven, Dan Lama Waktu Ekstraksi’, *Jurnal Teknik Kimia*, 20(2), pp. 25–35.
- Harahap, M.A. (2015) *Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Kulit Buah Semangka Merah (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai) Terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus*. Universitas Sumatra Utara.
- Hidayati, S.R., Vifta, R.L. and Erwiyani, A.R. (2020) ‘Formulasi dan Uji Stabilitas Nanoemulsi Ekstrak Buah Parijoto (Medinilla speciosa)’, *Universitas Ngudi Waluyo Ungaran*, 4(5). Available at: <https://doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z>.
- Humairah, S. (2020) *Analisis Likopen Pada Buah Semangka Kuning (Citrullus vulgaris Schrad) Menggunakan Spektrofotometri UV – VIS*.
- Indalifiany, A. *et al.* (2021) ‘Formulasi Dan Uji Stabilitas Fisik Nanoemulgel Formulation And Physical Stability Test Of Nanoemulgel Containing Petrosia Sp .’, *Jurnal Farmasi Sains dan Praktis (JFSP)*, 7(3), pp. 112–123.
- Ismayanti, Bakhrie, S. and Nurhaeni (2013) ‘Kajian Kadar Fenolat dan Aktivitas Antioksidan Jus Kulit Buah Semangka (Citrullus Lanatus)’, *Online Journal of Natural Science*, 2(3), pp. 100–110.
- Jaworska, M., Sikora, E. and Ogonowski, J. (2014) ‘The influence of glicerides oil phase on O/W nanoemulsion formation by pic method’, *Periodica Polytechnica Chemical Engineering*, 58(SUPPL), pp. 43–48. Available at: <https://doi.org/10.3311/PPch.7299>.
- Johnson, J.T. *et al.* (2013) ‘Comparative Vitamins Content of Pulp , Seed and Rind of Fresh and Dried Watermelon (Citrullus Lanatus)’, *International Journal of Science and Technology*, 2(1), pp. 99–103.
- Jufri, M., Anwar, E. and Utami, P.M. (2006) ‘Uji Stabilitas Sediaan Mikroemulsi Menggunakan Hidrolisat Pati (DE 35–40) Sebagai Stabilizer’, *Pharmaceutical Sciences and Research*, 3(1), pp. 8–21. Available at: <https://doi.org/10.7454/psr.v3i1.3396>.

- Kalangi, S.J.R. (2014) 'Histofisiologi Kulit', *Jurnal Biomedik (Jbm)*, 5(3), pp. 12–20. Available at: <https://doi.org/10.35790/jbm.5.3.2013.4344>.
- Kale, S. and Deore, S. (2017) 'Emulsion Microemulsion and Nanoemulsion', *Systematic Review in Pharmacy*, 8(1), pp. 39–47.
- Khor, Y.P. *et al.* (2014) 'A comparative study of the physicochemical properties of a virgin coconut oil emulsion and commercial food supplement emulsions', *Molecules*, 19(7), pp. 9187–9202. Available at: <https://doi.org/10.3390/molecules19079187>.
- Kusumawardani, G.P. (2019) 'Optimasi Dan Karakterisasi Nanoemulsi Ekstrak Daun Karika (Lenne K. Koch) Sebagai Kandidat Skin Antiaging', *Skripsi*, pp. 1–101.
- Kusumawardani gusti putri, *et al* (2020) *Optimasi dan Karakterisasi Nanoemulsi Ekstrak Daun Karika (Lenne K Koch) Sebagai Skin Antiaging*.
- Kusumawardani, R.R. (2010) *Optimasi Komposisi Emulsifying Agent Tween 80 dan Span 80 Dalam Virgin Coconut Oil Cream: Aplikasi Desain Faktorial*. Universitas Sanata Dharma.
- Latifah S, K.E. (2015) 'Stres dengan Akne Vulgaris Stress in Acne Vulgaris', *Majority*, 4(9), pp. 129–134.
- Marjoni, R. (2016) *Dasar-dasar Fitokimia*. Jakarta: Trans Info Media.
- Marliana, S.D., Suryanti, V. and Suyono (2005) 'Skrining Fitokimia dan Analisis Kromatografi Lapis Tipis Komponen Kimia Buah Labu Siam (*Sechium edule* Jacq . Swartz .) dalam Ekstrak Etanol The phytochemical screenings and thin layer chromatography analysis of', *Biofarmasi*, 3(1), pp. 26–31.
- Martin, A.N. and Sinko, P.J. (2011) *Martin's Physical Pharmacy And Pharmaceutical Sciences*.
- Mejri, J. *et al.* (2018) 'Emerging extraction processes of essential oils: A review', *Asian Journal of Green Chemistry*, 2(3), pp. 246–267. Available at: <https://doi.org/10.22631/AJGC.2018.119980.1053>.
- Menon, S. (2020) 'Antimicrobial Properties of Different Parts of Citrallus Lanatus A Review', *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, 4(3), pp. 1106–1109.
- Mollet, H. and Grubenmann, A. (2001) *Formulation Technology Emulsions*,

Suspensions, Solid Forms, Wiley-vch. Newyork.

- Muzaffar, F., Singh, U.K. and Chauhan, L. (2013) 'Review on microemulsion as futuristic drug delivery', *International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, 5(3), pp. 39–53.
- Neglo, D. *et al.* (2021) 'Comparative antioxidant and antimicrobial activities of the peels, rind, pulp and seeds of watermelon (*Citrullus lanatus*) fruit', *Scientific African*, 11. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2020.e00582>.
- Nirmalayanti, N.L.P.K.V. (2021) 'Skrining Berbagai Jenis Surfaktan Dan Kosurfaktan Sebagai Dasar Pemilihan Formulasi Nanoemulsi', *Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(3), pp. 158–166. Available at: <https://doi.org/10.37329/metta.v1i3.1552>.
- Nursal, F.K. *et al.* (2019) 'Optimasi Nanoemulsi Natrium Askorbil Fosfat melalui Pendekatan Design of Experiment (Metode Box Behnken)', *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, 6(3), p. 228. Available at: <https://doi.org/10.25077/jsfk.6.3.228-236.2019>.
- Odewunmi, N.A. *et al.* (2015) 'L-Citrulline: An active corrosion inhibitor component of watermelon rind extract for mild steel in HCl medium', *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*, 51, pp. 177–185. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jtice.2015.01.012>.
- Petchsomrit, A. *et al.* (2020) 'Watermelon seeds and peels: Fatty acid composition and cosmeceutical potential', *OCL - Oilseeds and fats, Crops and Lipids*, 27. Available at: <https://doi.org/10.1051/ocl/2020051>.
- Priyanka, D., Shalini, T. and Navneet, V.K. (2013) 'a Brief Study on Marigold (*Tagetes* Species): a Review', *International Research Journal of Pharmacy*, 4(1), pp. 43–48.
- Purba, J., Barus, A. and Syukri, S. (2015) 'Respon Pertumbuhan Dan Produksi Semangka (*Citrullus Vulgaris* Schard.) Terhadap Pemberian Pupuk Npk(15:15:15) Dan Pemangkasan Buah', *Jurnal Agroekoteknologi Universitas Sumatera Utara*, 3(2), p. 104185. Available at: <https://doi.org/10.32734/jaet.v3i2.10306>.
- Rachmawati, F. and Cut Nuria, M. (2011) *Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi*

Kloroform Ekstrak Etanol Pegagan (Centella Asiatica (L) Urb) Serta Identifikasi Senyawa Aktifnya.

- Rimando, A.M. and Perkins-Veazie, P.M. (2005) 'Determination of citrulline in watermelon rind', *Journal of Chromatography A*, 1078(1–2), pp. 196–200. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.chroma.2005.05.009>.
- Rosyidi, V.A., Kartikasari, M.F. and Triatmoko, B. (2017) 'Nanoemulsion Essential Oil of Coriander Seeds (*Coriandrum sativum* L.)', *Journal of Tropical Pharmacy and Chemistry* [Preprint].
- Rowe, R.C., Sheskey, P.J. and Quinn, M.E. (2009) *Handbook of Pharmaceutical Excipients*.
- Rusman, H., Yuharmen and Martina, A. (2016) 'Uji Aktivitas antimikroba Ekstrakair Dan Fraksi Gabungan Dari Kulit Buahsemangka (*Citrullus Vulgaris* Schard)', 2, pp. 1–7.
- Sangi, M., Runtuwene, M.R.J. and Simbala, H.E.I. (2008) 'Analisa Fitokimia Obat Di Minahasa Utara', *Chemistry Progres*, 1(1), pp. 47–53.
- Sari, A. and Herdiana, Y. (2016) 'Review: Formulasi Nanoemulsi terhadap peningkatan kualitas obat', *Farmaka*, 16(1), pp. 247–254.
- Savardekar, P. and Bajaj, A. (2016) 'International Journal of Research in Pharmacy and Chemistry Nanoemulsions-a Review', *Ijrpc 2016*, 6(2), pp. 312–322.
- Setiawan, M.A.W., Nugroho, E.K. and Lestario, L.N. (2016) 'Ekstraksi Betasianin Dari Kulit Umbi Bit (*Beta vulgaris*) Sebagai Pewarna Alami', *Agric*, 27(1), p. 38. Available at: <https://doi.org/10.24246/agric.2015.v27.i1.p38-43>.
- Setiawan, M.I. and Widyastuti, N. (2014) 'Pengaruh Pemberian Jus Semangka Kuning (*Citrullis lanatus*) Terhadap Konsumsi Oksigen Maksimal (VO₂MAX) Pada Atlet Sepak Bola', 3, pp. 64–70.
- Shah, P., Bhalodia, D. and Shelat, P. (2010) 'Nanoemulsion: A pharmaceutical review', *Systematic Reviews in Pharmacy*, pp. 24–32. Available at: <https://doi.org/10.4103/0975-8453.59509>.
- Shosa, J.D. and Schramm, L.L. (2001) 'Surfactants: Fundamentals and Applications in the Petroleum Industry', *Palaios*, 16(6), p. 614. Available

at: <https://doi.org/10.2307/3515635>.

- Siregar Asrina (2018) 'Formulasi Dan Uji Aktivitas Sediaan Nanoemulsi Dari Ekstrak Daun Salam (*Syzygium Polyanthum* (Wight) Walp.) Sebagai Anti-Aging Kulit *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara Medan '.
- Soesanto, A.P.A. and Riyanto, P. (2017) 'Pengaruh Pemberian Suplementasi Likopen Terhadap Derajat Keparahan Akne Vulgaris', *Diponegoro Medical Journal (Jurnal Kedokteran Diponegoro)*, 6(2), pp. 268–279.
- Srini, T. (2009) *Microemulsions: an overview and pharmaceutical application*. Crit rev Ther Drug Carrier Syst.
- Stephanie (2015) *Pengaruh Variasi Fase Minyak Virgin Coconut Oil Dan Medium-Chain Triglycerides Oil Terhadap Stabilitas Fisik Nanoemulsi Minyak Biji Delima Dengan Kombinasi Surfaktan Tween 80 Dan Kosurfaktan PEG 400*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Sulistyarini, I., Sari, D.A. and Wicaksono, T.A. (2019) 'Skrining Fitokimia Senyawa Metabolit Sekunder Batang Buah Naga (*Hylocereus polyrhizus*)', *Jurnal Ilmiah Cendekia Eksakta*, pp. 56–62.
- Susilowati, S., Hidajati, N. and Kurnijasanti, R. (2018) 'Ovozoa Pengaruh Pemberian Ekstrak Kulit Semangka (*Citrullus lanatus*) Terhadap Motilitas dan Viabilitas Spermatozoa Tikus (*Rattus norvegicus*) Dengan Paparan Suhu Panas', 7(2), pp. 154–159.
- Syaifuddin (2011) *Anatomi Fisiologi Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk Keperawatan dan Kebidanan Edisi 4*. 4th edn. Jakarta: EGC.
- Syakri, S., Ikhlas Arsul, M. and Nurlina (2019) Pengujian Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Kulit Buah Semangka Merah (*Citrullus lanatus*(Thunb.) Matsum. & Nakai) Terhadap Bakteri *Propionibacterium acnes*, *Jurnal Farmasi FKIK UINAM*.
- Syukur, M., Sujiprihati, S. and Rahmi, Y. (2017) 'Teknik Pemuliaan Tanaman', *Departemen AGH*, pp. 4–7.
- Talegaonkar, S., Tariq, M. and Alabood, R.M. (2011) 'An Official Publication of Association of Pharmacy Professionals Design And Development Of O/W Nanoemulsion', *Bulletin of Pharmaceutical Research*, 1(3), pp. 18–30.
- Tang, J., Sun, J. and He, Z.-G. (2008) 'Self-Emulsifying Drug Delivery Systems:

- Strategy for Improving Oral Delivery of Poorly Soluble Drugs', *Current Drug Therapy*, 2(1), pp. 85–93. Available at: <https://doi.org/10.2174/157488507779422400>.
- Ulhaqi, T.D. (2020) 'Formulasi dan Uji Karakteristik SNEDDS Ekstrak Umbi Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L) dengan Variasi Perbandingan Minyak Kaprilat, Surfaktan dan Ko-surfaktan', *Osteoarthritis and Cartilage*, 28(2), pp. 1–43.
- Wahyu Ariyani, L. and Wulandari (2020) 'Formulasi Sediaan Nanogel Minyak Zaitun Sebagai Antiacne', *Jurnal Ilmiah Cendekia Eksakta*, 5(2). Available at: <http://dx.doi.org/10.3194/ce.v5i2.3737> (Accessed: 13 October 2021).
- Wahyuningsih, I. and Putranti, W. (2015) 'Optimasi Perbandingan Tween 80 dan Polietilenglikol 400 Pada Formula Self Nanoemulsifying Drug Delivery System (SNEDDS) Minyak Biji Jinten Hitam', *Pharmacy*, 12(02), pp. 223–241.
- Walsh, T.R., Efthimiou, J. and Dréno, B. (2016) 'Systematic review of antibiotic resistance in acne: An increasing topical and oral threat', *The Lancet Infectious Diseases*. Lancet Publishing Group, pp. e23–e33. Available at: [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(15\)00527-7](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(15)00527-7).
- Wardani, H.N. (2020) *Potensi Ekstrak Daun Sirsak Dalam Mengatasi Kulit Wajah Berjerawat*. Available at: <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP>.
- Wasiaatmadja, S.. (1997) *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*. Depok: Universitas Indonesia.
- Wooster, T.J., Golding, M. and Sanguansri, P. (2008) 'Impact of oil type on nanoemulsion formation and ostwald ripening stability', *Langmuir*, 24(22), pp. 12758–12765. Available at: <https://doi.org/10.1021/la801685v>.
- Yan, H. *et al.* (2019) 'Preparation of biodiesel oil-in-water nanoemulsions by mixed surfactants for bifenthrin formulation', *RSC Advances*, 9(21), pp. 11649–11658. Available at: <https://doi.org/10.1039/c9ra00591a>.
- Yuliani, S.H., Hartini, M., Pudyastuti, B., *et al.* (2016) 'Comparison of physical stability properties of pomegranate seed oil nanoemulsion dosage forms with long-chain triglyceride and medium-chain triglyceride as the oil

phase', *Traditional Medicine Journal*, 21(2), pp. 93–98.

Yuliani, S.H., Hartini, M., Stephanie, *et al.* (2016) 'Perbandingan Stabilitas Fisis Sediaan Nanoemulsi Minyak Biji Delima Dengan Fase Minyak Long-Chain Triglyceride dan Medium Chain Triglyceride', *Traditional Medicine Journal*, 21(August), pp. 3–7.

Zhao, T. (2015) 'Self-nanoemulsifying drug delivery systems (SNEDDS) for the oral delivery of lipophilic drugs', *Self-nanoemulsifying drug delivery systems (SNEDDS) for the oral delivery of lipophilic drugs*, (November), pp. 1–120.

Zulfa, E., Novianto, D. and Setiawan, D. (2019) 'Formulasi Nanoemulsi Natrium Diklofenak dengan Variasi Kombinasi Tween 80 Dan Span 80 : Kajian Karakteristik Fisik Sediaan', *Media Farmasi Indonesia*, 14(1), pp. 1471–1477.

