

**KEJADIAN DROP OUT KB SUNTIK  
DI KECAMATAN PEKUNCEN  
KABUPATEN BANYUMAS**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Mencapai Derajat Sarjana

Oleh:

**ELI NURDIYANI**

0611020008

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN S1  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO  
2011**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KEJADIAN DROP OUT KB SUNTUK DI KECAMATAN PEKUNCEN**

**KABUPATEN BANYUMAS**



**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Sodikin.A.Kep.,M.Kes.

NIK. 2160181

Yuliarti,S.KM.,M.Kes

NIK. 2160080

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEJADIAN DROP OUT KB SUNTUK DI KECAMATAN PEKUNCEN**

**KABUPATEN BANYUMAS**

Disusun oleh :

**ELI NURDIYANI**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi

Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2011

Telah di setujui oleh :

**Ketua**

Sodikin,A.Kep.,M.Kes

NIK. 2160181

**Penguji 1**

**Sekretaris**

Yulianti,S.KM.M.Kes

NIK . 2160080

**Penguji II**

Isna Hikmawati,M.Kes.(epid)

NIK. 2160343

Ns.Diyah Yulistika Handayani,S.Kep

NIK. 2160201

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Ns. Dedy Purwito, S.Kep., M.Sc

NIK. 2160153



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Eli Nurdiyani  
Nim : 0611020008  
Program study : Keperawatan S1  
Fakultas /Universitas : Ilmu Kesehatan /Universitas Muhammadiyah  
Purwokerto

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya dan bukan hasil penjiplakan dari hasil karya orang lain.

Demikian pernyataan ini, dan apabila kelak dikemudian hari terbukti ada unsure penjiplakan, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto,03 maret 2011

Yang menyatakan

Eli Nurdiyani

## *PERSEMBAHAN*

*Skripsi ini ku persembahkan :*

*“Kepada Allah SWT, atas karunia dan hidayah NYA yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini”*

*“Ayah, ibu tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang yang berlimpah dalam membesarkan dan mendidik ananda, dengan kesabaran dan ketulusanmu lah ananda bias seperti ini”*

*“Eyang puntri yang telah mencurahkan kasih sayang yang berlimpah dan yang selalu mendoakanku”*

*“Adiku tersayang nunung, dan ponakan-ponakanku nisa, ilmi, devi, kia, ardan kalianlah yang telah mewarnai hari-hariku”*

*“aa dadan terimakasih tuk segalanya, yang selalu memberikan semangat, kesabaran, do'a, yang telah mengorbankan waktunya untuk untuk eli di saat eli sakit a tak hentinya mendoakan eli tanpa mengenal waktu.. maafkan eli karena kita jadi wisuda april.*

*“Buat semuanya yang mendoakan eli untuk kesembuhan eli terima kasih banyak atas doanya, semoga Alloh membalas kebaikan kalian”.*



## ABSTRAK

**Latar belakang:** Diprediksi bahwa faktor yang dominan terhadap terjadinya drop out penggunaan alat kontrasepsi adalah faktor tingkat ekonomi, pengetahuan dan kebutuhan penggunaan alat kontrasepsi.

**Tujuan penelitian:** Untuk mendeskripsikan kejadian drop out dari KB suntik di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

**Metode penelitian:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam terhadap informan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni-Desember 2010 pada ibu-ibu pengguna kontrasepsi suntik, di Desa Petaunan, Karangkemiri, Pekuncen, Krajan di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Pemilihan informan berdasarkan teknik *Purposive sampling* dengan jumlah informan 8 orang.

**Hasil penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan mengetahui tentang efektifitas KB suntik. Efek samping yang diketahui oleh informan adalah : perubahan berat badan, gangguan menstruasi, spotting, pusing, mual, muntah dan menimbulkan jerawat. Informan dalam penelitian ini memiliki status ekonomi yang cukup baik. Faktor biaya tidak mempengaruhi kejadian dropout KB suntik. Sebagian besar informan dalam penelitian ini mendapatkan dukungan suami dalam pemilihan KB suntik. Dropout yang dilakukan oleh akseptor KB suntik adalah karena mengalami efek samping peningkatan berat badan yang menyebabkan kegemukan, mengalami efek samping pusing, mual dan menimbulkan jerawat, menginginkan untuk hamil lagi, ganti dengan alat kontrasepsi jangka panjang dan pengaruh suami.

**Kesimpulan :** Dropout KB suntik pada umumnya disebabkan karena peningkatan berat badan yang menyebabkan kegemukan, efek samping pusing, mual dan jerawat, ingin hamil lagi, ganti alat kontrasepsi jangka panjang dan pengaruh suami.

**Saran:** Akseptor KB suntik harus mempunyai pengetahuan yang baik tentang KB suntik sehingga dapat menjadi akseptor yang lestari. Selain itu dukungan suami sangat diperlukan untuk meningkatkan mental akseptor

**Kata Kunci :** Drop out KB suntik, pengetahuan, status ekonomi, dukungan suami.

## ABSTRAK

**Latar belakang:** Diprediksi bahwa faktor yang dominan terhadap terjadinya drop out penggunaan alat kontrasepsi adalah faktor tingkat ekonomi, pengetahuan dan kebutuhan penggunaan alat kontrasepsi.

**Tujuan penelitian:** Untuk mendeskripsikan kejadian drop out dari KB suntik di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

**Metode penelitian:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam terhadap informan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni-Desember 2010 pada ibu-ibu pengguna kontrasepsi suntik, di Desa Petaunan, Karangemiri, Pekuncen, Krajan di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Pemilihan informan berdasarkan teknik *Purposive sampling* dengan jumlah informan 8 orang.

**Hasil penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan mengetahui tentang efektifitas KB suntik. Efek samping yang diketahui oleh informan adalah : perubahan berat badan, gangguan menstruasi, spotting, pusing, mual, muntah dan menimbulkan jerawat. Informan dalam penelitian ini memiliki status ekonomi yang cukup baik. Faktor biaya tidak mempengaruhi kejadian dropout KB suntik. Sebagian besar informan dalam penelitian ini mendapatkan dukungan suami dalam pemilihan KB suntik. Dropout yang dilakukan oleh akseptor KB suntik adalah karena mengalami efek samping peningkatan berat badan yang menyebabkan kegemukan, mengalami efek samping pusing, mual dan menimbulkan jerawat, menginginkan untuk hamil lagi, ganti dengan alat kontrasepsi jangka panjang dan pengaruh suami.

**Kesimpulan :** Dropout KB suntik pada umumnya disebabkan karena peningkatan berat badan yang menyebabkan kegemukan, efek samping pusing, mual dan jerawat, ingin hamil lagi, ganti alat kontrasepsi jangka panjang dan pengaruh suami.

**Saran:** Akseptor KB suntik harus mempunyai pengetahuan yang baik tentang KB suntik sehingga dapat menjadi akseptor yang lestari. Selain itu dukungan suami sangat diperlukan untuk meningkatkan mental akseptor

**Kata Kunci :** Drop out KB suntik, pengetahuan, status ekonomi, dukungan suami.

## ABSTRACT

**Background:** It is predicted that the dominant factor to the occurrence of drop out of the use of contraceptives are economic levels, knowledge, and needs the use of contraceptives.

**Objective:** To describe the incidence of drop out of family planning in District Pekuncen, Banyumas.

**Method:** The research method is qualitative research. The data is collected by conducting in-depth interviews of informants. This study was conducted in June-December 2010 on the mothers injectable contraceptive users, in the village of Petaunan, Karangkemiri, Pekuncen, Krajan in the District Pekuncen, Banyumas. The selection of informants based on purposive sampling technique with a number of informants are 8 people.

**Results:** The results showed that the informant knew about the effectiveness of family planning injection. Side effects were noted by informants were: changes in body weight, menstrual disorders, spotting, dizziness, nausea, vomiting and cause acne. Informants in this study have a fairly good economic status. The cost factor does not affect the incidence of dropout KB injection. Most of the informants in this study support their husbands in choosing of family planning injection. Drop out performed by injecting family planning acceptors is due to experience side effects weight gain that causes obesity, side effects dizziness, nausea and cause acne, wanting to get pregnant again, replace it with a long-term contraceptive devices and the influence of husbands.

**Conclusion:** Dropout KB injections generally caused by increased weight gain that causes obesity, side effects of dizziness, nausea and acne, want to get pregnant again, replace the long-term contraceptive devices and the influence of husbands.

**Suggestions:** Acceptor of KB injection should have a good knowledge of family planning acceptors injection so it can become sustainable. Additionally husband support is needed to improve the mental of acceptor.

**Keywords:** Drop out KB injections, knowledge, economic status, support of their husbands.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan penelitian .....	5
D. Manfaat penelitian .....	6
E. Penelitian Terkait .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Pengertian Pengetahuan .....	8
B. Status Sosisl Ekonomi .....	9
C. Dukungan Suami .....	11
D. Drop out 'DO' kontrasepsi suntik .....	12
1. Faktor – faktor yang memengaruhi kelestarian peserta KB .....	13

2. Pengertian Keluarga Berencana .....	14
3. System Reproduksi .....	14
4. PUS ( Pasangan Usia Subur ) .....	15
5. Pengertian Kontrasepsi .....	17
6. Macam – macam Kontrasepsi Suntik .....	18
7. Ciri khas Kontrasepsi Suntik (Injectables) .....	19
8. Cara Kerja Kontrasepsi Suntik .....	19
9. Kelebihan Kontrasepsi Suntik .....	20
10. Efek Samping Kontrasepsi Suntik .....	21
11. Kontra Indikasi .....	22
12. Waktu Penyuntikan .....	22
E. Kerangka Teoritis .....	24
F. Kerangka Konsep .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Desain Penelitian .....	26
B. Sasaran Penelitian .....	26
C. Waktu dan tempat penelitian .....	27
D. Teknik Pemilihan Informan .....	27
E. Teknik Pengumpulan Data .....	28
F. Sumber Data .....	29
G. Metode Analisis Data .....	30
H. Validitas Data .....	32

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Langkah – langkah Penelitian .....	35
B. Listing informen .....	35
C. Pemetaan Wilayah .....	35
D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Wawancara .....	35
E. Pendekatan Subyek .....	36
F. Hambatan di Lapangan .....	36
G. Hasil Penelitian .....	36
1. Karakteristik Informan .....	36
2. Pengetahuan Ibu Tentang KB Suntik .....	37
3. Status Ekonomi .....	41
4. Dukungan Suami .....	42
5. Penyebab Drop Out .....	45
H. Pembahasan .....	49
1. Pengetahuan Ibu Tentang KB Suntik .....	49
2. Status Ekonomi .....	52
3. Dukungan Suami .....	52
4. Penyebab Drop Out .....	54
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57
1. Bagi Aseptor .....	57
2. Bagi Tenaga Kesehatan .....	57

3. Bagi Penelitian Selanjutnya .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

